

Czytaj

< poprzedni | następny >

Rozmowa z dr n. med. Anitą Gąsiorowską na temat przełyku Barreta

Tagi: [choroba refluksowa](#), [leczenie](#), [nowotwór](#), [przełyk](#), [rak](#), [refluks](#), [zgaga](#)

Wywiad z gastroenterologiem dr n. med. Anitą Gąsiorowską z Kliniki Chorób Układu Pokarmowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Łodzi na temat choroby refluksowej przełyku, jej powikłań i sposobów leczenia.



Sygnalem alarmowym świadczącym, że z przełykiem dzieje się coś złego powinny być zaburzenia w przełykaniu pokarmów stałych i płynnych oraz wymioty z krwią./ fot. Fotolia

1. Ilu Polaków cierpi na schorzenie zwane przełykiem Barretta?

Jest to choroba rzadka. Z danych amerykańskich wynika, że zagrożonych jest 1-2% populacji. Polskie opracowania podają, że na każde 100 osób, które są poddawane diagnostyce endoskopowej (gastrologia) u jednej jest diagnozowany **przełyk Barretta**. Natomiast **refluks żołądkowy** jest chorobą bardzo powszechną. Szacuje się, że 20% populacji ma objawy tego schorzenia. Z kolei u osób z refluksiem 20% ma przełyk Barretta.

2. U ilu pacjentów choroba została diagnozowana dostatecznie wcześniej, przed wkroczeniem choroby w stadium raka?

W ciągu ostatnich 5 lat w naszym szpitalu klinicznym przełyk Barretta rozpoznano u 250 osób. Szczęśliwie, u wszystkich był to jedynie przełyk Barretta, a nie **nowotwór przełyku**. Schorzenie wykryto zatem odpowiednio wcześniej. Wszyscy chorzy mieli typowe objawy, tj. **zgagę**, refluks, nudności. W przeprowadzonym badaniu endoskopowym wykryto zmiany w postaci przełyku Barretta. Wszystkim pacjentom pobrano wycinki (biopsja), które potwierdziły wcześniejsze rozpoznanie. Chorzy byli skierowani do Kliniki przez lekarzy POZ lub z poradni gastroenterologicznej.

 Zobacz też: [Co powinniśmy wiedzieć o chorobie refluksowej przełyku?](#)

3. Co powinien wiedzieć pacjent, aby w porę zgłosić się do specjalisty? Do kogo powinien skierować swoje podejrzenia?

Zgaga, pieczenie w klatce piersiowej, nudności to objawy **choroby refluksowej**. Jeśli są przewlekłe musimy zgłosić się do lekarza POZ. Lekarz rozstrzyga jaką kurację zastosować. Na początek będzie to leczenie farmakologiczne. Jeśli nie następuje poprawa, wówczas powinien skierować pacjenta na **badanie endoskopowe**, lub do lekarza specjalisty, w tym przypadku gastroenterologa.

Sygnalem alarmowym świadczącym, że z przełykiem dzieje się coś złego powinny być zaburzenia w przełykaniu pokarmów stałych i płynnych oraz **wymioty z krwią**. Objawy tego typu świadczą, że prawdopodobnie cierpimy na przełyk Barretta. Jeśli natomiast do tych objawów dochodzi jeszcze chudnięcie to znak, że w naszym ciele rozwija się już **choroba nowotworowa** – powstała w wyniku nieleczonego przełyku Barretta. Podstawowym badaniem jest endoskopia z biopsją, czyli pobraniem wycinka tkanki.

Zadaj pytanie ekspertowi na forum medycznym Commed.pl

Reklama

Żyj bez zgagi! By jedzenie było przyjemnością...

Contix ZRD to nowoczesny i bezpieczny lek na zgagę,

Liczba porad w serwisie: 1 4 1 2 8 9


 |

Niezbędnik >



Rynek medyczny.pl

w placówkach | w aptekach

Szukaj wśród 221 742 oddziałów lub poradni

Problemy z wypróżnianiem

- Raz zaparcie, raz biegunka – czyli objawy zespołu jelita drażliwego
- Biegunka – objawy i leczenie
- Jak objawia się zespół jelita drażliwego?
- Domowe sposoby na biegunkę

Rozmowy o zdrowiu >

- Czym jest tapping?
- Jak tapping oddziałuje na emocje?
- Czy negatywne emocje mogą powodować choroby?
- Powrót do normalności, czyli wolontariat w hospicjum
- Oswajanie śmierci, czyli życie w hospicjum okiem psychologa
- Na czym polega kwasowa erozja szkliwa?
- O umieraniu – kiedy milczenie jest skarbem
- Profilaktyka i leczenie raka prostaty
- Lipoliza – na czym polega zabieg?
- Lipoliza iniekcyjna – zamiast liposukcji?
- Gorączka neutropeniczna
- Zawał i choroby serca
- Zaburzenia snu
- POChP - choroba palaczy
- Niedokrwiłość w czasie ciąży
- Rehabilitacja ręki
- Zapalenie ucha środkowego
- Sterydy w leczeniu astmy

