

Zdrowie » Medycyna » Układ pokarmowy » Refluks » Rozmowa z dr n. med. Anitą Gąsiorowską na temat przełyku Barreta

Czytaj

[« poprzedni](#) | [następny »](#)

Rozmowa z dr n. med. Anitą Gąsiorowską na temat przełyku Barreta

Tagi: [choroba refluksowa](#), [leczenie](#), [nowotwór](#), [przełyk](#), [rak](#), [refluks](#), [zgaga](#)

Wywiad z gastroenterologiem dr n. med. Anitą Gąsiorowską z Kliniki Chorób Układu Pokarmowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Łodzi na temat choroby refluksowej przełyku, jej powikłań i sposobów leczenia.

Dolegliwości żołądkowe

Jak sobie z nimi radzić? Dowiedz się więcej...

www.duo-lactil.pl

Reklamy Google

8. Czy po zabiegu pojawiają się jakieś powikłania?

Po zabiegu może wystąpić przemijający [ból](#) w klatce piersiowej i **zaburzenia przełykania**. Notowane są też pojedyncze przypadki zwężenia przełyku. Dolegliwości te ustępują jednak samoistnie po kilku dniach.

9. Gdzie w Polsce leczy się przełyk Barretta?

Halo jest metodą nowatorską, coraz częściej stosowaną również w ośrodkach w Polsce. W ciągu najbliższych tygodni przeprowadzony zabieg będzie pierwszy zabieg w naszej klinice. Zabiegowi poddanych będzie pierwszych dwóch pacjentów. Spośród 250 osób, u których zdiagnozowano przełyk Barretta, 10 kwalifikuje się na poddanie zabiegowi Halo.

10. Czy w Polsce istnieje gałąź nauki zajmująca się tylko tym schorzeniem?

Leczeniem przełyku Barretta zajmują się gastroenterolodzy, czyli lekarze [chorób](#) wewnętrznych specjalizujący się w leczeniu **przewodu pokarmowego**.

 Zobacz też: [Skalpel w walce z refluksiem](#)

11. Świadomość niebezpiecznych powikłań choroby refluksowej jest w naszym społeczeństwie niewielka – jakie są tego przyczyny i co trzeba zrobić by to zmienić?

Najbardziej narażeni na wystąpienie przełyku Barretta są mężczyźni w wieku powyżej 50 r.ż., u których występują przewlekłe [objawy choroby refluksowej](#). Osoby te powinny niezwłocznie zgłosić się do [lekarza](#) POZ, który podejmie decyzję o dalszym leczeniu. Leczeniu powinna towarzyszyć zmiana trybu życia, a mianowicie ograniczenie lub zupełna rezygnacja z używek (alkohol, papierosy, kawa) oraz **dieta** ograniczająca pokarmy pikantne i tłuste. Sygnałem do dalszego leczenia jest brak poprawy po leczeniu farmakologicznym oraz po [zastosowaniu](#) diety. Świadomość społeczna nt. przełyku Barretta sukcesywnie się zwiększa. Pojawia się coraz więcej publikacji – szczególnie w Internecie.

Informacja prasowa: HAMMERMED

[« Poprzednia strona](#) | [1](#) | [2](#) | [3](#)

Artykuł z dnia: 2011-11-07

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

[Zadaj pytanie ekspertowi na forum medycznym Commed.pl](#)

Reklama

Żyj bez zgagi! By jedzenie było przyjemnością...

Liczba porad w serwisie: **1 4 1 2 8 9**



[LOGOWANIE](#) | [REJESTRACJA](#)

Niezbędnik >



Rynek medyczny.pl

[PSZUKAJ](#)

w placówkach | w aptekach

Szukaj wśród 221 742 oddziałów lub poradni

Problemy z wypróżnianiem

- Raz zaparcie, raz biegunka – czyli objawy zespołu jelita drażliwego
- Biegunka – objawy i leczenie
- Jak objawia się zespół jelita drażliwego?
- Domowe sposoby na biegunkę

Rozmowy o zdrowiu >

- Czym jest tapping?
- Jak tapping oddziałuje na emocje?
- Czy negatywne emocje mogą powodować choroby?
- Powrót do normalności, czyli wolontariat w hospicjum
- Oswajanie śmierci, czyli życie w hospicjum okiem psychologa
- Na czym polega kwasowa erozja szkliwa?
- O umieraniu – kiedy milczenie jest skarbem
- Profilaktyka i leczenie raka prostaty
- Lipoliza – na czym polega zabieg?
- Lipoliza iniekcyjna – zamiast liposukcji?
- Gorączka neutropeniczna
- Zawał i choroby serca
- Zaburzenia snu
- POChP - choroba palaczy
- Niedokrwiłość w czasie ciąży
- Rehabilitacja ręki
- Zapalenie ucha środkowego
- Sterydy w leczeniu astmy

